

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Бейнеу аудандық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бейнеуское районное Управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ83VWF00186553

Дата: 04.07.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің «Бейнеу бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.06.2024 11:59:24 № KZ54RYS00679078**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің "Бейнеу" бөбекжайы" жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а.о., Бейнеу а., Азан Балов көшесі № 81 ғимарат.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

бала тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмейді.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **«Бейнеу бөбекжайы» ЖБҚ МККК 24.06.2024 ж № KZ54 RYS00679078 санды өтініші. ҚР ДСМ СЭББ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Маңғыстау облысы бойынша филиалының Бейнеу аудандық бөлімшесінің зертханалық хаттамалары - Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы - 22.02.2024 ж № 14. Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы - 22.02.2024 ж № 18. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы - 22.02.2024 ж № 19. Жарықты өлшеу хаттамасы - 22.02.2024 ж № 18 хаттамалары.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмейді**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **қажет етілмейді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға



(қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бейнеу ауданы. Бейнеу ауылы, Азан Балов көшесі № 81 жеке 2 қатарлы ғимаратта орналасқан Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің «Бейнеу бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Бөбекжай типтік ғимаратта орналасқан, 7 топ қарастырылған (әр топта - 20 баладан), 140 балаға арналған. Бөбекжайда бала жасы 1,5 жас пен 5 жас дейінгі аралығындағы балаларға арналған. Бөбекжайға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды - 2012 ж берілген. Бөбекжай территориясы толық 1,50 м биіктікте, қоршалған, қоршауының бүтіндігі сақталған. Бөбекжай сыртқы жарықтандыру жабдығымен жасақталған. Бөбекжай учаскесіне кіру жолдары, санитариялық - аулалық қондырғыларға өтетін жолдарға тас төселген, территориясы таза. Қоқыс жинағыш 2 контейнер қарастырылған, қақпағы бар, үш жағынан қоршалған, Дара кәсіпкер

Хайруллаев Нурболатпен 05.02.2024 № №3 келісім шарт жасақталған. Бөбекжай ғимараты төмендегі бөлмелерден тұрады, жалпы ауданы - 2412,3 кв.м.

1-қабаттың жалпы ауданы - 882,2 кв.м: 1-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 53,5 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 36,1 м2, санитариялық торап ауданы- 15,8 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 1,6 м2, қабылдау ауданы- 18,1 м2.

2-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 54,8 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 56,3 м2, санитариялық торап ауданы- 13,3 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 2,1 м2, қабылдау ауданы- 20,9 м2.

3-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 55,8 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 49,9 м2, санитариялық торап ауданы- 16,5 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 1,4 м2, қабылдау ауданы- 18,3 м2. Логонед кабинет ауданы - 13,6м2. Әдіскер кабинет ауданы - 7,9 м2. Акт зал жалпы ауданы- 86,2м2. Кір жуатын жер жалпы ауданы - 25,4 м2. Медициналық кабинет жалпы ауданы - 45,2 м2 (дәліз, қабылдау бөлмесі, емшар бөлмесі, изолятор бөлмесі, қызметкерлер бөлмесі, сан. торап, дезинфекциялық ерітінділерді сақтау бөлмесі). Асхана жалпы ауданы - 102,7 м2 (асүй, ыдыс жуатын бөлме, қызметкерлер бөлмесі, сан. торап, жуынатын бөлме, дәліз-2, қоймалар тамақ сақтау, қабылдау-5). Күзет қызметкерлерінің бөлмесі - 2 ауданы - 11,0м2. Психолог кабинеті ауданы - 8,6м2. Есепші кабинет ауданы - 11,2м2. Дәліздердің ауданы - 154,3м2.

Қызметкерлерге арналған санитарлық торап ауданы - 7,2м2. Шаруашылық қойма ауданы - 2,4 м2, 2-қабаттың жалпы ауданы - 697,3 кв.м:

4-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 56,0 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 49,8 м2, санитариялық торап ауданы- 15,9 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 1,4 м2, қабылдау ауданы- 17,4 м2.

5-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 53,6 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 49,6 м2, санитариялық торап ауданы- 15,5 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 1,5 м2, қабылдау ауданы- 18,2 м2.

6-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 53,9 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 56,8 м2, санитариялық торап ауданы- 13,2 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 2,0м2, қабылдау ауданы- 20,4 м2.

7-топ : ойын бөлмесінің ауданы - 59,8 м2, жатын бөлмесінің ауданы- 50,6 м2, санитариялық торап ауданы- 17,3 м2, қызметкерлер әжетханасы ауданы - 1,9 м2, қабылдау ауданы- 21,6 м2. Архив ауданы - 9,3м2.

Шаруашылық меңгеруші кабинет ауданы - 9,6м2. Директор кабинет ауданы - 22,5 м2. Хатшы кабинет ауданы-10,9м2. Мамандар кабинет ауданы - 7,1м2. Дәліз ауданы - 61,5м2.

Жертөле жалпы ауданы - 841,8 кв.м.

Асханада тамақтарды дайындау цехы аралары сақталған. Қойма 5 бөлмеден тұрады, құрғақ тағамдар бөлмесі-2, тоңазытқыш, мұздатқыш бөлмесі - 2, тағамдарды қабылдау бөлмесі - 1. Кір жуатын бөлме 2 бөлмеден тұрады, лас және таза аймақ бөлме бөлінген.

Әр топтарға бөлек - бөлек көленке қалқалары қарастырылған, ойын алаңдары топтарға жасақталған. Бөбекжай бөлмелердің барлығына пластик терезе орнатылған, терезелерге москит тор қондырылған, топтарда жылыту батареялары орнатылған, батареялар бетіне алынбалы қоршау жасалған. Бөбекжайдың барлық бөлмелеріне еденіне линолеум төселген, жарына 1,8м биіктікте майлы бояумен боялған, жоғарғы бөлігі сулыэмульсиямен өңделген. Жылу жүйесі табиғи газ арқылы, жеке қазандықпен жылытылады. Су жүйесі орталықтандырылған, "Бейнеусервис" ЖШҚ КМК - нің келісім шарт - 05.02.2024 ж № 01 жасақталған, канализациясы жүйесі орталықтандырылмаған септик - 75 тонналық, Жеке кәсіпкер Кошманов Адилбек Бердибекович келісім шарт - 02.02.2024 ж №4 жасақталған. Ауыз суға бөлек қосымша 2- құдық қарастырылған 50 тонналық. Ыстық суға асханаға - 50 л, санитариялық торапқа - 50л бөлек «Аристон» орнатылған. Бөбекжай бөлмелеріне табиғи жарықтандыру жеткілікті, жасанды жарықтар үшін жеткілікті люминесцентті шамдар қондырылған, бір үлгідегі шамдармен орнатылған, . Бөбекжайдың бөлмелерінде ауаны баптау, желдету жүйелерімен қамтылған. Бөбекжайдағы жұмсақ және қатты жиһаздар, жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген, балаларға арналған киім шешетін шкафтар жеткілікті қамтылған, ілгіштер орнатылған. Алынған жиһаздары мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Балалардың сабақ орындауға, тамақ ішетін столдары, орындықтары қарастырылған, жеткілікті қамтылған, Қазақстанда жасалған «Альфа плюс» ЖШС, Алматы қаласы Қазыбаева көшесі №3а. Ойыншықпен барлық топта қарастырылған, жұмсақ ойыншықтар топта жоқ, ойыншықтың сертификат құжаттары бар. Бөбекжайда санитариялық торап топта қарастырылған, әрбір топқа 3 раковина, 3 унитаз, 1 душ және қол орамал



етін шкафтар орнатылған. Қызметкерлерге санитариялық торапта бөлек қолды жууға раковина және нитаз қарастырылған. Жуу ерітінділер сұйық сабын, дезинфекциялық дәрілер қоры - бар. Дезинфекция бойынша "ЕСО Cliningkz" ЖШС келісім шарт 09.02.2024 ж № 09 жасалған. Бөбекжайдың топтағы бөлмелерінде ауа температурасын бақылау үшін термометрлер орнатылған. Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жай қарастырылған, күнделікті тазалауға шүберектер бөлінген және белгіленген. Кір жуу бөлмесінде инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған ванна қарастырылған. Балалардың төсек - жабдықтарының сақталуына арнайы шкафтар бөлінген. Технологиялық қондырғылар, тоңазыту қондырғылары жеткілікті. Асханада тамақ пісіруге тоқ пеш - 1 (6 көзді) қарастырылған, Ресейден жасалған, Краснодар қаласы, Динск ауданы Лунарчарск көшесі 1/2 ООО «ПишТех» «ПЭП-0,72-ДШ-01». Нан пісіретін пеш - Беларусь жасалған, Гомель қаласы, Владимирова көшесі №14 ШЖЭ-02.00.00.000 ПС пештің үстіне ауаны сорып шығаратын желдеткіш орнатылған. Асханада ыдыс жууға үлкен 3 раковина орнатылған, канализацияға қосылған. Жұмыс столдарының саны жеткілікті, темір столдар пайдалану мақсатына қарай санитариялық талапқа сай белгіленген. Ас үйдегі пайдаланатын пышақтар, тақтайшалар жеткілікті, санитариялық талапқа сай белгіленген. Бірінші, екінші, үшінші тағамдарға арналған ыдыстар жеткілікті. Жұмыртқаны жууға арналған ыдыс бөлінген, белгіленген. Асхана және ас үй ыдыстарын кептіруге және сақтауға арналған 3 шкафтар қарастырылған. Қойма да тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер қарастырылған. Тез бұзылатын тағамдарды сақтауға - 6 тоңазытқыш, 2 мұздатқыш бар. Температуралық - ылғалдылық режимін қарайтын құрылғы орнатылған. Ас блогының қызметкерлерінің киімдерін сақтауға жеке шкаф қарастырылған. Асханаға қажетті журналдар ашылған, жүргізілген. Медициналық кабинет қабылдау бөлмесі, медицина кабинеті, изолятор, физиотерапия кабинеті, санитариялық торап, дезинфекциялық құралдарды дайындауға арналған үй-жай бөлмелерінен тұрады. Қабылдау бөлмесі - жұмыс стол, құжаттар сақтайтын шкафтар, анафилактикалық шокқа қарсы дәрі дәрмектер сақтайтын шкаф, бойды, салмақты өлшейтін құралдар. Медициналық кабинет балаларға алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Бөлменің жары 1,6м биіктікте майлы сырмен, жардың жоғарғы бөлігі және төбесі сулы эмульсиялық сырмен өңделген, едені кафель, қабылдау бөлмесімен, изолятор бөлмесінің едендері линолум төселген. Егу бөлмесінің жабдықталуы: тоңазытқыш-1, термометр-2, медициналық стол, бикстер. Изолятор бөлмеде балаға арналған керует. Кабинеттер жуып-тазалауға қажетті құрал-жабдықтар жеткілікті қамтамасыз етілген, таңбаланған. Медициналық кабинет арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталған. Топтарда және медициналық кабинетте қабырғаға еденнен 2м. биіктікте 01.02.2017 жылы Ресейден шығарылған экрандалған 1 лампалы 8000 сағаттық «Генерис» бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған және асханаға жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш металл корпусынан тұратын, екі қорғаныш пластик қабырғалары, сонымен қатар ұзындығы 1,5м қуат сымымен жабдықталған, бактерицидті сәулелендіргіштердің паспорттары бар, жұмыс жағдайында, ауданына шаққанда 50 м2 жеткілікті, қолданылуы бойынша журналы жүргізілген, нұсқаулыққа сәйкес есептелінген. Кіре берістегі дәлізде Tornado 30 ақ түсті бактерицидті ауа рециркуляторы орнатылған, 19.09.2021 ж Ресейден шығарылған, 2 лампалы 8000 сағаттық металл корпусынан тұрады, 30 Вт қуат сымымен жабдықталған, құжаты бар, жұмыс жағдайында. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін қоймалардың қабырғасында температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге бақылау-өлшеу құралымен жабдықталған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ҚР ДСМ СЭББ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМҚ Маңғыстау облысы бойынша филиалының Бейнеу аудандық бөлімшесінің зертханалық хаттамалары - Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы - 22.02.2024 ж №14. Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы - 22.02.2024 ж №18. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы - 22.02.2024 ж №19. Жарықты өлшеу хаттамасы - 22.02.2024 ж №18 хаттамалары.



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің «Бейнеу бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізудің объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № КР ДСМ-59 бұйрығы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы. КР ДСМ-нің 2022 жылғы 17 ақпандағы № КР ДСМ-16 бұйрығы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы". КР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы. КР ДСМ-нің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № КР ДСМ-331/2020 бұйрығы "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар". КР ДСМ-нің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № КР ДСМ - 95 бұйрығы "Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Бейнеу аудандық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауданы, көшесі Қ.Боканұлы, № 43/2 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Бейнеуское районное Управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бейнеуский район, улица К.Боканулы, дом № 43/2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жадырасын Танбаева Темирхановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

